## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ***Медико-санитарная часть*** | | |
| 2/МСЧ. Врач-терапевт цехового врачебного участка | Биологический: Обусловлен спецификой трудового процесса. | Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ |
| 3/МСЧ. Фельдшер-лаборант | Биологический: Обусловлен спецификой трудового процесса. | Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ |
| 4/МСЧ. Медицинская сестра | Биологический: Обусловлен спецификой трудового процесса. | Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ |
| ***Отдел главного механика и энергетика (РМЦ)*** | | |
| 2/РМЦА. Слесарь механосборочных работ | Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 4/РМЦА. Токарь | Шум: в целях уменьшения воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органа слуха | Снижение уровня шума |
| 7/РМЦ. Токарь-расточник | Шум: в целях уменьшения воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органа слуха | Снижение уровня шума |
| 8/РМЦ. Фрезеровщик | Шум: в целях уменьшения воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органа слуха | Снижение уровня шума |
| 9/РМЦ. Электрогазосварщик | Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| ***ОКС (Ремонтно-строительный участок)*** | | |
| 4/РСЦА. Плотник | Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 11/РСЦА. Маляр | Химический: Организовать мониторинг содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и эффективности работы системы вентиляции производственных помещений | Исключение вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений |
| | | |
| ***Отдел синтеза*** | | |
| *лаборатория 111* | | |
| 2/111. Ведущий инженер<br>3/111. Инженер<br>4/111. Инженер-технолог 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |

| | | |
|---|---|---|
| 5/111. Инженер-технолог 1 категории | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| *лаборатория 112* | | |
| 2/112. Инженер<br>3/112. Инженер 1 категории<br>4/112. Инженер 2 категории<br>4/112А (4/112). Инженер 2 категории<br>5/112. Инженер 2 категории<br>6/112. Инженер-технолог 1 категории<br>7/112. Научный сотрудник<br>9/112. Инженер | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| *лаборатория 113* | | |
| 2/113. Инженер-технолог 1 категории<br>3/113. Инженер-технолог 1 категории<br>4/113. Инженер<br>5/113. Техник 1 категории<br>5/113А (5/113). Техник 1 категории<br>6/113. Техник 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Рецептурно-технологический отдел*** | | |
| *лаборатория 122* | | |
| 2/122. Ведущий инженер | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| 4/122. Инженер<br>4/122А (4/122). Инженер<br>4/122-2А (4/122). Инженер<br>5/122. Инженер<br>5/122А (5/122). Инженер<br>5/122-2А (5/122). Инженер<br>6/122. Инженер 1 категории<br>6/122А (6/122). Инженер 1 категории<br>6/122-2А (6/122). Инженер 1 категории<br>6/122. Инженер 1 категории<br>7/122. Инженер 1 категории<br>8/122. Инженер 2 категории<br>8/122А (8/122). Инженер 2 категории<br>8/122-2А (8/122). Инженер 2 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |

| | | |
|---|---|---|
| 9/122. Инженер 2 категории<br>10/122. Инженер-технолог 1 категории<br>11/122. Инженер-технолог 1 категории<br>12/122. Инженер-технолог 3 категории<br>13/122. Научный сотрудник<br>15/122. Техник<br>16/122. Техник<br>17/122. Техник 1 категории<br>17/122А (17/122). Техник 1 категории<br>17/122-2А (17/122). Техник 1 категории<br>17/122-3А (17/122). Техник 1 категории<br>18/122. Техник 1 категории | | |
| *лаборатория 123* | | |
| 2/123. Ведущий инженер<br>3/123. Инженер<br>3/123А (3/123). Инженер<br>3/123-2А (3/123). Инженер<br>3/123-3А (3/123). Инженер<br>4/123. Инженер<br>5/123. Инженер 1 категории<br>6/123. Инженер-технолог<br>7/123. Научный сотрудник<br>8/123. Техник<br>9/123. Техник 1 категории<br>9/123-2А (9/123). Техник 1 категории<br>10/123. Техник 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| *лаборатория 126* | | |
| 2/126. Ведущий инженер<br>2/126А (2/126). Ведущий инженер<br>3/126. Ведущий инженер<br>7/126. Инженер 2 категории<br>8/126. Инженер-технолог 2 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | выдавать сертифицированные СИЗ;<br>увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| 5/126. Инженер<br>6/126. Инженер<br>9/126. Испытатель | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |

| | | |
|---|---|---|
| 10/126. Мастер ремонтно-эксплуатационного участка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса |
| 12/126. Слесарь-стендовик<br>13/126. Слесарь-стендовик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса |
| | выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| 14/126. Техник<br>15/126. Техник 1 категории<br>15/126А (15/126). Техник 1 категории<br>15/126-2А (15/126). Техник 1 категории<br>15/126-3А (15/126). Техник 1 категории<br>16/126. Техник 1 категории<br>17/126. Техник 2 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | выдавать сертифицированные СИЗ;<br>увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| 18/126. Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний<br>19/126. Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса |
| *группа 121* | | |
| 5/121. Инженер 2 категории<br>6/121. Инженер<br>6/121А (6/121). Инженер<br>7/121. Инженер<br>8/121. Инженер-технолог 1 категории<br>9/121. Техник | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Отдел стандартизации и лицензирования*** | | |
| *отраслевая лаборатория по технической безопасности* | | |
| 2/152. Ведущий инженер<br>3/151. Инженер 1 категории<br>4/151. Инженер 2 категории<br>5/151. Техник 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Отдел физико-химических исследований*** | | |
| *лаборатория 171* | | |
| 2/171. Инженер<br>2/171А (2/171). Инженер<br>2/171-2А (2/171). Инженер<br>3/171. Инженер | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать | Для соблюдения санитарно-гигиенических |

| | | |
|---|---|---|
| 4/171. Инженер 1 категории<br>5/171. Инженер 1 категории<br>6/171. Инженер 2 категории<br>7/171. Техник 1 категории | сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | норм |
| *лаборатория 172* | | |
| 2/172. Инженер<br>3/172. Инженер<br>4/172. Инженер 2 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Отдел технического контроля (лаборатория аналитического контроля)*** | | |
| 2/ЛАК. Инженер<br>2/ЛАКА (2/ЛАК). Инженер<br>3/ЛАК. Инженер<br>4/ЛАК. Инженер 2 категории<br>5/ЛАК. Техник 1 категории<br>5/ЛАКА (5/ЛАК). Техник 1 категории<br>5/ЛАК-2А (5/ЛАК). Техник 1 категории<br>5/ЛАК-3А (5/ЛАК). Техник 1 категории<br>6/ЛАК. Техник 1 категории<br>7/ЛАК. Техник 2 категории<br>8/ЛАК. Техник 2 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ; увеличить мощность искусственного освещения | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Лаборатория службы ООС*** | | |
| 2/ЛСООС. Инженер<br>3/ЛСООС. Инженер<br>4/ЛСООС. Инженер 2 категории<br>5/ЛСООС. Техник 1 категории<br>5/ЛСООС. Техник 1 категории | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| | Увеличить мощность вытяжной системы вентиляции; выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| ***Цех мономеров (участок зд.19ал/3 комплектация )*** | | |
| 1/19ал/3. Мастер производственного участка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса |
| 2/19ал/3. Аппаратчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса |
| ***Цех мономеров (участок сушки)*** | | |
| 1/52Л/С. Начальник участка<br>2/52Л/С. Мастер производственного участка<br>3/52Л/С. Аппаратчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса |

| | | |
|---|---|---|
| 3/52Л/СА (3/52Л/С). Аппаратчик<br>3/52Л/С-2А (3/52Л/С). Аппаратчик<br>3/52Л/С-3А (3/52Л/С). Аппаратчик<br>3/52Л/С-4А (3/52Л/С). Аппаратчик<br>3/52Л/С-5А (3/52Л/С). Аппаратчик<br>4/52Л/С. Аппаратчик<br>4/52Л/СА (4/52Л/С). Аппаратчик<br>4/52Л/С-2А (4/52Л/С). Аппаратчик<br>4/52Л/С-3А (4/52Л/С). Аппаратчик<br>4/52Л/С-4А (4/52Л/С). Аппаратчик | | |
| ***Цех мономеров (участок наполнения)*** | | |
| 1/52Л/Н. Начальник участка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса |
| 2/52Л/Н. Мастер производственного участка<br>3/52Л/Н. Аппаратчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести и напряженности трудового процесса; снижение времени воздействия вредных факторов |
| 3/52Л/НА (3/52Л/Н). Аппаратчик<br>3/52Л/Н-2А (3/52Л/Н). Аппаратчик<br>3/52Л/Н-3А (3/52Л/Н). Аппаратчик<br>3/52Л/Н-4А (3/52Л/Н). Аппаратчик<br>3/52Л/Н-5А (3/52Л/Н). Аппаратчик<br>4/52Л/Н. Аппаратчик<br>4/52Л/НА (4/52Л/Н). Аппаратчик<br>4/52Л/Н-2А (4/52Л/Н). Аппаратчик<br>4/52Л/Н-3А (4/52Л/Н). Аппаратчик<br>4/52Л/Н-4А (4/52Л/Н). Аппаратчик<br>4/52Л/Н-5А (4/52Л/Н). Аппаратчик | выдавать сертифицированные СИЗ | Для соблюдения санитарно-гигиенических норм |
| | | |